

Support

Need help? Call our customer support team at 1-888-711-6662.

Hours: Weekdays 5am-5pm PST, Weekends 8am-5pm PST

Ooma[®]

For warranty, safety, and other legal information, visit ooma.com/legal

© 2022 Ooma, Inc. All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited. Ooma, the Ooma logo, Ooma Telo Air 2, Ooma Linx and all other Ooma company, product and service names and slogans are trademarks of Ooma, Inc. All other product, service or brand names are the property of their respective owners. Patent pending. P/N: 710-0307-200


Retro Princess Phone with Ooma Phone Service

Quick Start Guide



Setting Up Your New Phone System

Congratulations on purchasing your new phone!



There are two ways to connect your Princess Phone to your Ooma Telo Air 2. You have the option of connecting the Princess Phone directly to the Ooma Telo Air 2, or to the Ooma Linx remote phone jack. Please follow the steps on the next page to set up your devices.


Let's get started.



STEP 1

Step 1 - Activate your Ooma Telo Air 2

Follow the instructions in the enclosed Quick Start Guide for the Ooma Telo Air 2. You will need to download the Ooma Setup App, register the device, pick a phone number, and configure the Telo Air 2 to connect to your home's Wi-Fi network.



STEP 2

Pair the Ooma Linx (Optional)

Follow the instructions in the Linx Quick Start Guide to pair the Linx with the Telo Air 2. The Linx provides a phone jack at any electrical outlet within 200 feet of the Ooma Telo. You can also connect the Princess phone directly to the Telo Air2 and skip this step.



STEP 3

Connect the Princess Phone

Use the included phone cord to connect the Princess phone to the Ooma Linx or to the Ooma Telo Air 2.

Enjoy making and receiving calls on your new Princess Phone!

Soutien

Besoin d'aide? Appelez notre équipe de service à la clientèle au 1-888-711-6662.

Heures : en semaine de 5 h à 17 h HNP, la fin de semaine de 8 h à 17 h HNP

Ooma[®]

Pour des informations sur la garantie, la sécurité et autres informations légales, allez sur : ooma.com/legal

© 2022 Ooma, Inc. Tous droits réservés. La reproduction en tout ou en partie sans autorisation écrite est interdite. Ooma, le logo Ooma, Ooma Telo Air 2, Ooma Linx et tous les autres noms et slogans de société, de produit et de service Ooma sont des marques de commerce d'Ooma, Inc. Tous les autres noms de produit, de service ou de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Brevet en instance. Référence : 710-0307-200


Téléphone princesse rétro avec service téléphonique Ooma

Guide de démarrage rapide



Configuration de votre nouveau système téléphonique

Félicitations pour l'achat de votre nouveau téléphone!



Il y a deux façons de brancher votre téléphone princesse rétro à votre Ooma Telo Air 2. Vous pouvez le brancher directement dans le Ooma Telo Air 2 ou dans la prise téléphonique à distance Ooma Linx. Veuillez suivre les étapes à la page suivante pour configurer vos appareils.


Allons-y.



ÉTAPE 1

Activer votre Ooma Telo Air 2

Suivez les instructions du Guide de démarrage rapide ci-joint pour le système Ooma Telo Air 2. Vous devrez télécharger l'application de configuration Ooma, enregistrer l'appareil, choisir un numéro de téléphone et configurer le Telo Air 2 pour qu'il se branche au réseau Wi-Fi de votre domicile.



ÉTAPE 2

Jumeler le Ooma Linx (facultatif)

Suivez les instructions du Guide de démarrage rapide Linx pour jumeler le système Linx avec le Telo Air 2. Le Linx fournit une prise téléphonique à n'importe quelle prise électrique située à moins de 61 mètres du Ooma Telo. Vous pouvez également brancher le téléphone princesse rétro directement dans le Telo Air 2 et sauter cette étape.



ÉTAPE 3

Brancher le téléphone princesse

Utilisez le cordon téléphonique fourni pour brancher le téléphone princesse dans le Ooma Linx ou dans le Ooma Telo Air 2.

Vous pouvez maintenant faire et recevoir des appels sur votre nouveau téléphone princesse!